

Затверджую:

Міський голова

В.К. Пароконний

" 21 " жовтня 2019 року

П Л А Н

усунення недоліків, виявлених в ході контрольної перевірки ГУ ДСНС України у Миколаївській області міста Южноукраїнська щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки 25-27 вересня 2019 року

№ з/п	Виявлені недоліки	Основні заходи щодо їх усунення	Відповідальні виконавці	Хто здійснює контроль	Термін виконання	Примітка
1	2	3	4	5	6	7
1.	4. Потребує доопрацювання плануюча документація територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту в частині організації взаємодії між об'єктами суб'єктів господарювання, які входять до їх складу. Органом управління територіальної спеціалізованої служби цивільного захисту енергетики визначено ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс», який не є структурним підрозділом міськвиконкому.	<p>Вивчити питання щодо визначення органу управління територіальною спеціалізованою службою цивільного захисту енергетики на базі одного з управлінь (департаменту) Южноукраїнської міської ради та узгодити його з керівництвом ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс».</p> <p>Підготувати проект рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 19.12.2018 № 340 «Про територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту Южно-</p>	<p>Слободянюк Д.В. Осіпов М.М.</p> <p>Слободянюк Д.В. Осіпов М.М.</p>	<p>Колесников І.К.</p> <p>Колесников І.К.</p>	<p>15.12.2019</p> <p>15.12.2019</p>	

№ з/п	Виявлені недоліки	Основні заходи щодо їх усунення	Відповідальні виконавці	Хто здійснює контроль	Термін виконання	Примітка
1	2	3	4	5	6	7
		української міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області».				
	Документація з реагування, наявна в наглядових справах територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту потребує уточнення, зокрема в розділі проведення заходів керівним складом служб в різних режимах функціонування, та дій підпорядкованих формувань в розрізі можливих надзвичайних ситуацій.	Уточнити (відкоригувати) проведення заходів в різних режимах функціонування та дій підпорядкованих формувань в розрізі можливих надзвичайних ситуацій. Про проведені заходи доповісти до УНС ВПО міської ради та надати копії документів.	Керівники спеціалізованих служб Керівники спеціалізованих служб	Осіпов М.М. Осіпов М.М.	01.12.2019 01.12.2019	
	Відсутня інформація щодо проведення навчань з питань цивільного захисту з територіальними спеціалізованими службами цивільного захисту	Проводити відображення в документації служб заходів з проведення навчання з питань цивільного захисту.	Керівники спеціалізованих служб	Осіпов М.М.	15.12.2019	
2.	5. Не проведена робота щодо визначення об'єктів на яких можливо створити об'єктові формування цивільного захисту. Документація щодо створення територіального формування цивільного захисту міського підпорядкування потребує коригування.	Відкоригувати Перелік об'єктів, на яких можливо створення об'єктових формувань цивільного захисту (дод.2 до Положення про територіальне формування), затверджене рішенням міської ради від 13.07.2017 №770 «Про затвердження Положення про територіальне формування цивільного захисту Южноукраїнської міської ланки ТП ЄДС ЦЗ Миколаївської області» та відповідні внести зміни і	Колесников І.К., Слободянюк Д.В., Єфанов В.А.	Кольчак О.М.	15.12.2019	

№ з/п	Виявлені недоліки	Основні заходи щодо їх усунення	Відповідальні виконавці	Хто здійснює контроль	Термін виконання	Примітка
1	2	3	4	5	6	7
		доповнення до зазначеного рішення.				
3.	6. Плани реагування потребують оновлення відповідно до вимог діючих нормативних документів з питань організації заходів цивільного захисту	Розробити відповідно до вимог нормативних документів план реагування на надзвичайні ситуації міста Южноукраїнська	Слободянюк Д.В.	Колесников І.К.	01.12.2019	
4.	22. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту 2016 року не відповідає вимогам ДБН В.1.2-4:2006 При внесенні змін до генерального плану (ДПТ 6 району) в пояснювальній записці відсутні інженерно-технічні заходи цивільного захисту	Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту генерального плану міста 2016 року привести у відповідність до вимог ДБН В.1.2-4:2006 При внесенні змін до генерального плану (ДПТ 6 району) в пояснювальній записці передбачити інженерно-технічні заходи цивільного захисту	Погрібний О.Л. Погрібний О.Л.	Кольчак О.М. Кольчак О.М.	01.12.2021 01.12.2021	
5.	23. Населення міста не забезпечене захисними спорудами цивільного захисту для укриття у разі виникнення НС та в умовах функціонування в особливий період.	Створити комісію з залученням до складу працівників управління з питань НС та ВПО міської ради, управління містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури міської ради, Южноукраїнського міського сектору ГУ ДСНС України у Миколаївській області, департаменту інфраструктури міського господарства, комунального підприємства "Житлово-експлуатаційне об'єднання" для вивчення питання щодо укриття	Колесников І.К.	Кольчак О.М.	15.03.2020	

№ з/п	Виявлені недоліки	Основні заходи щодо їх усунення	Відповідальні виконавці	Хто здійснює контроль	Термін виконання	Примітка
1	2	3	4	5	6	7
		населення міста у разі виникнення НС та в умовах функціонування в особливий період.				
6.	27. До використання за призначенням готові 2 захисні споруди цивільного захисту (66,7%). Обмежено готова – 1 (33,3%)	Забезпечити 100% готовність захисних споруд до використання за призначенням	Лісніченко В.А., Шарата С.С.	Пароконний В.К.	10.12.2020	
7.	29. Не враховано можливі прояви небезпечних метеорологічних явищ і процесів та негативних наслідків аварій у генеральному плані міста, детальному плані території 6 мікрорайону	Вивчити та врахувати можливі прояви небезпечних метеорологічних явищ і процесів та негативних наслідків аварій у генеральному плані міста, детальному плані території 6 мікрорайону	Погрібний О.Л., Майстренко О.П.	Кольчак О.М.	01.12.2020	
8.	31. Потребує коригування розділ 6.1 плану евакуації населення міста щодо організації проведення радіаційної розвідки та завдань розвідки. Потребує узгодження питання залучення сил та засобів міських служб до проведення радіаційної розвідки, визначення групи радіаційної розвідки	<p>1. Узгодити питання з керівниками суб'єктів господарювання, установ, щодо залучення їх спеціалістів до виконання завдань покладених на територіальну спеціалізовану службу спостереження за навколишнім середовищем.</p> <p>2. Підготувати проект рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 19.12.2018 № 340 «Про територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту Южно-</p>	Осіпов М.М., Майстренко Л.П.	Пелюх М.О.	15.12.2019	
			Осіпов М.М.	Пелюх О.М.	15.02.2020	

№ з/п	Виявлені недоліки	Основні заходи щодо їх усунення	Відповідальні виконавці	Хто здійснює контроль	Термін виконання	Примітка
1	2	3	4	5	6	7
		української міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області» 3. Відкоригувати план евакуації міста у зв'язку з внесеними змінами.	Осіпов М.М.	Пелюх М.О.	01.03.2020	
9.	32. Не проведено заняття з розрахунково-аналітичною групою міста у 2018 році. Потребує коригування схема взаємодії та практична взаємодія і взаємоінформування РАГ міста з диспетчерськими службами міста, обласною РАГ, ВП НАЕК "Южноукраїнська АЕС".	1. Проводити заняття з розрахунково-аналітичною групою. 2. Відкоригувати схеми взаємодії і взаємоінформування РАГ міста з диспетчерськими службами міста, обласною РАГ, ВП НАЕК "Южноукраїнська АЕС".	Осіпов М.М., Чулков М.М. Комарницька О.О.	Колесников І.К. Осіпов М.М.	1 раз в квартал 15.12.2019	
10.	42. Міський матеріальний резерв створений на 98 %	Відкоригувати графік накопичення та продовжити створення міського матеріального резерву. Внести відповідні зміни та доповнення до розпорядження міського голови від 28.11.2018 № 207-р «Про затвердження графіку накопичення міського матеріального резерву для запобігання надзвичайних ситуацій у місті Южноукраїнську, ліквідації їх наслідків та визначення місць його розміщення (зберігання)»	Слободянюк Д.В., Єфанов В.А. Слободянюк Д.В., Єфанов В.А.	Колесников І.К. Колесников І.К.	10.03.2020 15.03.2020	

№ з/п	Виявлені недоліки	Основні заходи щодо їх усунення	Відповідальні виконавці	Хто здійснює контроль	Термін виконання	Примітка
1	2	3	4	5	6	7
11.	62. Потребує доопрацювання порядок залучення спеціалізованих служб та суб'єктів господарювання, які входять до їх складу, до виконання завдань за призначенням	Доопрацювати порядок залучення спеціалізованих служб та суб'єктів господарювання, які входять до їх складу, до виконання завдань за призначенням.	Слободянюк Д.В., Осіпов М.М.	Колесников І.К.	10.03.2020	
12.	63. Не організовано укладання угоди на постійне та обов'язкове аварійно-рятувальне обслуговування місця відпочинку біля води (міський пляж)	Визначити доцільність обов'язкового аварійно-рятувального обслуговування міського пляжу спеціалізованою службою	Вакар Є.Б.	Кольчак О.М.	10.06.2020	
13.	79. Відсутня інформація щодо проведення з членами штабу відповідних занять та тренувань у рамках підготовки до дій за призначенням.	Розробити та затвердити план занять керівної профільних ланок міського оперативного штабу, забезпечити його виконання.	Колесников І.К., Єфанов В.А.	Кольчак О.М.	01.11.2019 - 01.06.2020	
14.	96. Не надано інформацію по об'єктах що належать до сфери управління місцевих органів державної влади стосовно проведення ідентифікації потенційної небезпеки	Зібрати та узагальнити інформацію стосовно проведення ідентифікації потенційної небезпеки по об'єктах, що належать до сфери управління місцевих органів державної влади	Братанчук О.В., Гринюк В.О.	Колесников І.К.	10.03.2020	
15.	97. Не надано документацію щодо забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки на об'єктах господарської діяльності, що належать до сфери їх управління	Надати документацію щодо забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки на підвідомчих об'єктах господарської діяльності	Гринюк В.О., керівники об'єктів господарювання	Колесников І.К.	10.03.2020	
16.	98. По об'єктах, що належать до сфери управління місцевих органів державної влади, не проведений	Провести аналіз виконання заходів передбачених актами перевірок органами державного нагляду та	Гринюк В.О., Братанчук О.В.	Колесников І.К.	10.03.2020	

№ з/п	Виявлені недоліки	Основні заходи щодо їх усунення	Відповідальні виконавці	Хто здійснює контроль	Термін виконання	Примітка
1	2	3	4	5	6	7
	аналіз виконання заходів передбачених актами перевірок органами державного нагляду та контролю у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки	контролю у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки по об'єктах, що належать до сфери управління місцевих органів державної влади				
17.	104. Не виконуються вимоги Кодексу цивільного захисту України з питань пожежної безпеки	Відповідальним особам за пожежну безпеку об'єкта вчасно проходити навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою КМУ від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»	Керівники департаментів та управлінь, об'єктів господарювання	Кольчак О.М. Пелюх М.О.	постійно	
18.	105. Не контролюється виконання розроблених наказів та розпоряджень з питань посилення пожежної безпеки підвідомчих об'єктів	Здійснювати збір та узагальнення інформації щодо виконання розроблених наказів та розпоряджень з питань посилення пожежної безпеки підвідомчих об'єктів	Гринюк В.О., Братанчук О.В.	Кольчак О.М. Колесников І.К.	постійно	
19.	117. На недостатньому рівні здійснюється виконання заходів, запропонованих приписами органів державного нагляду у сферах пожежної та техногенної безпеки на об'єктах підвідомчих управлінню освіти, управлінню молоді, спорту та культури та департаменту соціальних питань охорони здоров'я	Забезпечити виконання заходів, запропонованих приписами органів державного нагляду у сферах пожежної та техногенної безпеки на підвідомчих об'єктах Здійснювати збір та узагальнення інформації щодо виконання заходів, запропонованих приписами органів	Керівники департаментів та управлінь Гринюк В.О., Братанчук О.В.	Кольчак О.М. Пелюх М.О. Кольчак О.М. Колесников І.К.	постійно	

№ з/п	Виявлені недоліки	Основні заходи щодо їх усунення	Відповідальні виконавці	Хто здійснює контроль	Термін виконання	Примітка
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Южноукраїнської міської ради.</p> <p>Так на обліку перебуває 14 – закладів освіти, 7 – закладів молоді (культури), 4 – департаменту соціальних питань охорони здоров'я.</p> <p>За результатами проведених перевірок до виконання запропоновано понад 400 заходів у сфері пожежної та техногенної безпеки, з яких на даний час залишається не виконаними 77.</p> <p>Аналізом запропонованих заходів встановлено, що не виконуються заходи капітального характеру, а саме: обладнання, ремонту та технічного обслуговування автоматичної пожежної сигналізації, обладнання будівель системами оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, встановлення протипожежних дверей, здійснення перевірки стану вогнезахисного покриття (просочення) дерев'яних конструкцій, влаштування блискавкозахисту.</p> <p>Управління освіти Южноукраїнської міської ради:</p>	<p>державного нагляду у сферах пожежної та техногенної безпеки на підвідомчих об'єктах</p>				

№ з/п	Виявлені недоліки	Основні заходи щодо їх усунення	Відповідальні виконавці	Хто здійснює контроль	Термін виконання	Примітка
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Всього об'єктів – 14; - Заплановано до виконання заходів – 330; - Не виконано – 49 (15%). <p style="text-align: center;">Управління молоді, спорту та культури Южноукраїнської міської ради:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Всього об'єктів – 7; - Заплановано до виконання заходів – 43; - Не виконано – 15 (34%). <p style="text-align: center;">Департаменту соціальних питань охорони здоров'я Южноукраїнської міської ради:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Всього об'єктів – 4; - Заплановано до виконання заходів – 44; - Не виконано – 13 (30%). <p>За останні 3 роки на підвідомчих об'єктах управління освіти сталася 1 пожежа. 08.04.2018 року на об'єкті КЗ центр розвитку дитини “Гармонія” на площадці літньої альтанки. Площа пожежі 4 кв. м. ймовірна причина пожежі підпал. Збиток від пожежі склав 2800 грн.</p>					

№ з/п	Виявлені недоліки	Основні заходи щодо їх усунення	Відповідальні виконавці	Хто здійснює контроль	Термін виконання	Примітка
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Стан фінансування виконання заходів у сфері пожежної та техногенної безпеки у 2019 році:</p> <ul style="list-style-type: none"> - управління освіти Южноукраїнської міської ради – 348 460 грн.(42%); - управління молоді, спорту та культури Южноукраїнської міської ради - 22 533 грн.(4%); - департаменту соціальних питань охорони здоров'я Южноукраїнської міської ради – 160 500 грн. (38%) 					
20.	120. Перелік об'єктів, будівель, споруд, що підлягають оснащенню автоматичними установками протипожежного захисту не розроблено	Здійснити збір та узагальнення інформації з підвідомчих об'єктів з метою розроблення переліку об'єктів, будівель, споруд, що підлягають оснащенню автоматичними установками протипожежного захисту	Гринюк В.О., Братанчук О.В.	Кольчак О.М. Колесников І.К.	15.12.2020	
21.	121. Відсутні дієві рішення щодо посилення протипожежного захисту підпорядкованих об'єктів	Здійснити збір та узагальнення інформації з підвідомчих об'єктів з метою формування переліку заходів щодо посилення протипожежного захисту підпорядкованих об'єктів	Гринюк В.О., Братанчук О.В.	Кольчак О.М. Колесников І.К.	15.12.2020	
22.	122. Аналізом запропонованих заходів встановлено, що не виконуються заходи капітального харак-	Здійснити збір та узагальнення інформації з метою встановлення рівня виконання заходів капітального	Гринюк В.О., Братанчук О.В.	Кольчак О.М. Колесников І.К.	постійно	


№ з/п	Виявлені недоліки	Основні заходи щодо їх усунення	Відповідальні виконавці	Хто здійснює контроль	Термін виконання	Примітка
1	2	3	4	5	6	7
	теру, а саме: обладнання, ремонту та технічного обслуговування автоматичної пожежної сигналізації, обладнання будівель системами оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, встановлення протипожежних дверей, здійснення перевірки стану вогнезахисного покриву (просочення) дерев'яних конструкцій, влаштування блискавкозахисту	характеру у сферах пожежної та техногенної безпеки на підвідомчих об'єктах Забезпечити виконання заходів капітального характеру, а саме: обладнання, ремонту та технічного обслуговування автоматичної пожежної сигналізації, обладнання будівель системами оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, встановлення протипожежних дверей, здійснення перевірки стану вогнезахисного покриву (просочення) дерев'яних конструкцій, влаштування блискавкозахисту	Керівники об'єктів господарювання	Кольчак О.М.		
23.	127. На території міста створено та функціонують 16 добровільних протипожежних формувань (ДПД), з чисельністю особового складу 62 особи. Проте застраховані відповідно до вимог закону України «Про страхування» лише 49 членів ДПД або 79%	Здійснити збір та узагальнення інформації щодо існуючих на території міста добровільних протипожежних формувань (ДПД), з метою виявлення умов їх функціонування. Здійснити заходи щодо 100% страхування особового складу ДПД відповідно до вимог закону України «Про страхування»	Гринюк В.О., Братанчук О.В. Керівники об'єктів господарювання	Колесников І.К. Братанчук О.В.	15.05.2020	
24.	135. Не організовано укладання угоди на постійне та обов'язкове аварійно-рятувальне обслугову-	Визначити доцільність обов'язкового аварійно-рятувального обслуговування міського пляжу спеціалізованою	Волчко Х.Д., Вакар Є.Б.	Кольчак О.М.	01.05.2020	

№ з/п	Виявлені недоліки	Основні заходи щодо їх усунення	Відповідальні виконавці	Хто здійснює контроль	Термін виконання	Примітка
1	2	3	4	5	6	7
	вання місця відпочинку біля води (міський пляж)	службою				

Примітка:


інформацію про хід усунення недоліків надавати до управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами щоквартально, до 15 числа останнього за квартал місяця в паперовому та електронному вигляді на адресу: вул. Дружби Народів, 23, каб. 94, м. Южноукраїнськ, 55000 та на електронну адресу - yuuns.vpo@gmail.com .

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради



О.М. Кольчак

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради



М.О. Пелюх

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами міської ради



І.К. Колесников

Т.в.о. Южноукраїнського міського сектору ГУ ДСНС України в Миколаївській області



О.В. Братанчук